


Ściana szczytowa w osi A
skala 1:50



- UWAGA:**
1. Beton: C25/30
 2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-IIIIN (B500SP)
strzemiona: A-IIIIN (B500A)
 3. Klasa ekspozycji: XC3
 4. Otulina zbrojenia dla elementów ponad gruntem: min.30mm
 5. Otulina zbrojenia dla elementów poniżej gruntu: min.50mm
 6. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
- ±0,00 = 22,30m n.p.m.

- UWAGI I OZNACZENIA:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz z projektami branżowymi.
 2. Rzędne, które nie zostały odniesione do strony elementu, dotyczyć dolnej krawędzi elementu w odniesieniu do "0" budynku;
 3. Projektowana rzeźda budynku: "±0,00" = 22,30m n.p.m.

LEGENDA:

	PROJ. ELEMENTY BETONOWE
	PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE

 **Biuro Obsługi Inwestycji**
Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIĄNCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR: GMINA SADLINKI
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa budynku przedszkola z oddziałem żłobkowym
Sadlinki, dz. nr 256, 246/1 gmina Sadlinki

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
inż. Daniel Łukianczyk	POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. Karol Korociński	31/76/EL	
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	

NAZWA RYSUNKU: ŚCIANA SZCZYTOWA W OSI A			
SKALA: 1:25	FAZA: PB	DATA: 31-03-2022	NR. RYSUNKU: K4